

PAPOUŠCI

68 Kč / 2,95 €
pro předplatitele 58 Kč


www.papousci.com

Povl Jorgensen:
Bez svých papoušků bych nemohl žít

O chovu amazoňanů
s Ing. Janem Nedělníkem

Úvod do mutací agapornisů

Označování papoušků



ČASOPIS PRO CHOVATELE A PŘÁTELE PAPOUŠKŮ

Aktuality z Loro Parque Fundación Dr. Juan Cornejo	3
Britové navštívili české chovatele II. část Alena Winnerová	4
Ing. Jan Nedělník: O chovu amazoňanů Alena Winnerová, ing. Jan Nedělník	6
O našem chovu pyrrurů A. Winnerová, Gerhard a Sigrid Schmidt	14
Vše o chovu kakaduů palmových II. část William Horsfield	20
Povl Jorgensen: Život bez svých papoušků si neumím představit A. Winnerová, Povl Jorgensen	24
Odchov loríčka rudobradého Milena Vaňková, Jaroslav Vokoun	30
Nebojme se mutací aneb jejich problematika v chovu agapornisů Miloslav Blažek	33
Jak správně chytat papoušky Ladislav Žoha	38
Označování papoušků Ladislav Žoha	42
Bílkoviny ve výživě papoušků MVDr. Helena Vaidlová	46
Aspergilóza – základní informace MVDr. Helena Vaidlová	49
Oškubaná Lóra aneb alternativní medicína pomáhá MVDr. Petra Domesová, Milena Vaňková	52
Hnízdění arů vojenských ve volnosti Dr. David Waugh	55
Jak si vybrat papouška společníka Márcia Weinzettl	58



6



14



24




55

Ing. Jan Nedělník: O chovu amazoňanů



Amazoňané nádherní



Amazoňané šedohlaví



Amazoňané rudoocí

Bylo pro nás skutečně velkou ctí, když pan Ing. Jan Nedělník přijal nabídku přednášet na VII. semináři SVĚT PAPOUŠKŮ A LIDÍ, který redakce časopisu PAPOUŠCI pořádala v září 2015. Vzpomínám si na doby, kdy jsem o tomto významném českém chovateli čítávala, v kdysi jediné rozsáhlejší dostupné literatuře o papoušcích od Milana Vašíčka. A o to více mne potěšilo, že jsme o nějaký ten rok později mohli být společně na jednom pomyslném pódiu, jež v ten den znamenalo „papouščí seminář“. Jakmile začal pan Ing. Nedělník hovořit, v sále nastalo ticho. Kdyby v tu chvíli spadl špendlík, bylo by jej slyšet. Asi tak by se dala popsat atmosféra v kongresovém centru hotelu Tři Věžičky, plném chovatelů, kteří si přijeli rozšířit své chovatelské obzory, vyměnit zkušenosti a také využít seminář k setkání s přáteli. Ing. Nedělník začal svou přednášku se slovy „do tohoto vystoupení jsem byl ukecán“. A tak tomu opravdu bylo. Ačkoliv Ing. Nedělník patří mezi světové chovatelské špičky, jde stále o velice skromného sympatického a přátelského chovatele, což svědčí o jeho velkorysé osobnosti. Ti, kteří se našeho semináře nemohli zúčastnit, si mohou část jeho přednášky přečíst právě teď...

Gerhard a Sigrid Schmidt: O našem chovu pyrurů



Text: Alena Winnerová, Gerhard a Sigrid Schmidt

Foto: archiv chovatelů

Už řadu let se na různých kongresech setkávám s uznávaným chovatelem pyrurů z Německa, panem Gerhardem Schmidtem a jeho ženou Sigrid. Manželé se také aktivně podílejí na propagaci nadace Loro Parque Fundación, a podporují tak záchranné projekty.

Pyrurové patří ke krásným a velice elegantním zástupcům papoušků. Gerhard a Sigrid Schmidtovi poskytli redakci časopisu PAPOUŠCI interview, ve kterém se dělí o získané poznatky.



Pyrura ruficollis

Proč právě pyrurové a jak dlouho jsou ve vašich voliérách?

Pyrury jsem poprvé viděl v roce 1986 na výstavě v Erfurtu. Byla to doslova láska na první pohled. O rok později jsme si pořídili první pár. Byli to pyrurové hnědouší (*P. f. frontalis*). Do té doby jsme chovali pouze australské druhy a rozdíl mezi nimi a pyrurami byl očividný. Pyrurové tolik nelétali a byli daleko zvědavější. Svůj nový domov začali ihned pečlivě zkoumat. Brzy jsme hnědouché odchovali a pořídili jsme si další páry. Odborná chovatelská literatura



Text a foto: William Horsfield

Vše o chovu kakaduů palmových v Jihoafrické republice

2. část

Výživa

Většina lidí se domnívá, že kakaduové palmoví toho jí překvapivě málo vzhledem k velikosti jejich těla. Je to pravda jen částečně, protože velikost těla obzvláště u samic se zdá být díky chocholce, křídům a ocasu větší, než ve skutečnosti je. Spíše se dá říct, že tito papoušci mají tendenci být vybíraví – vyzobávají si jen určité položky. Mnoho z toho, co dostanou, ani neochutnají a rovnou vyhazují na zem. Kakaduové palmoví rozhodně nepatří k nenasytným papouškům, a proto bývají dost štíhlí. Je tudíž nanejvýš neobvyklé objevit vypaseného jedince. U jihoafrického původního chovu je situace s potravou ještě mnohem

složitější než u jejich potomků. Páry, které dostávají standardní směsi suchých semen pro ary, si vyberou především slunečnicová semena a ořechy, a zbytek víceméně ignorují, s výjimkou vařeného nebo čerstvého kukuřičného klasu, který milují. U původního chovu byly také problémy s přechodem na granule, nicméně podle mých zkušeností je strava založená pouze na granulích tou nejlepší volbou v rámci optimální dlouhodobé výživy. Naším ptákům se dařilo lépe, když dostávali organické granule „Harrison's High Potency Course“ jako hlavní součást denní potravy. Bohužel Harrison's je dovážený výrobek a pro chovatele je velmi drahý. Je zajímavé, že se

Povl Jorgensen:

Život bez svých papoušků si neumím představit

Text: Alena Winnerová, Povl Jorgensen

Foto: Povl Jorgensen a jeho archiv



Povl Jorgensem patří mezi mé oblíbené chovatele papoušků. Pojí nás řada společných setkání a po jeho boku jsem poprvé viděla ary škaboškové. Líbí se mi na něm hlavně to, že chov pro něj představuje srdeční záležitost a papouškům se snaží vytvořit co nejlepší podmínky pro život. Ve svém hobby se snaží stále zdokonalovat. Působí také jako člen vědecké rady nadace Loro Parque Fundación. Momentálně žije v Dánsku a účastní se chovatelských setkání a kongresů ve světě. Pracuje jako informační specialista v univerzitní knihovně v Kodani.

Je chov papoušků ve vaší rodině tradicí?

K chovu papoušků mne přivedl můj tatínek, který se chovem zabýval od roku 1963. Moji první papoušci byli loriové (*Trichoglossus ornatus*). Bylo to v roce 1964 a tehdy mi bylo osm let. I přes množství snůšek se mi je bohužel nikdy nepodařilo odchovat. Vždy měli neoplozená vejce. S odstupem času si myslím, že příčinou byla samečkova přílišná fixace na člověka. Moje maminka ručně dokrmovala papoušky už v šedesátých letech. Vzpomínám si například, když odchovávala rozely žlutohlavé východní (*Platycercus a. palliceps*). Byla to mláďata páru,



Pár arů kaninda

Odchov loríčka rudobradého

Loríčci všeobecně nejsou v chovech českých ani zahraničních chovatelů nikterak hojně zastoupeni. Měli by si je pořídit také již zkušenější chovatelé, kteří jsou schopni jim zajistit stabilní a potřebné podmínky. Loríčci nesnášejí velké výkyvy teplot ani vlhkosti, přičemž nároky na teplotu jsou poměrně vysoké, celoročně 20–25 °C. Všimla jsem si, že i v Loro Parque na Tenerife, kde je stabilní počasí, jsou jejich voliérky opatřeny infralampami, kde mají loríčci možnost se v případě náhlého výkyvu teploty zahřívat. Jsou také poměrně hákliví na hygienu svého zařízení a hlavně krmných misek. Potravu je jim potřeba předkládat i vícekrát denně čerstvou, a to hlavně v době odchovu mláďat. Přirozený odchov bývá více či méně úspěšný, ruční dokrmování se nedaří. V prvních dnech vypadá vše při umělém odchovu nadějně, mláďata prospívají a začínají zarůstat peřím. V určitém stáří ale pak z neznámých důvodů hynou.

Loríčci jsou velmi atraktivní papoušci, název by mohl připomínat spojitost s lorii, ale není tomu tak. Jediné, co by mohlo být podobné je jejich potravní specializace – také se jim

často říká fikoví papoušci, z čehož vyplývá, že jednou a hlavní ze složek jejich potravy jsou celoročně fíky. Další ingredience se budou lišit podle receptury každého chovatele. Pak by mělo fungovat, že to, co se mi v chovu osvědčí a vede k úspěšnému odchovu mláďat, nebudu měnit.

Dělí se do dvou rodů – *Cyclopsitta* a *Psittaculirostris*. U většiny druhů existuje pohlavní dimorfismus – v určitém stáří a přeperezení mláďat rozeznáme samce od samičky na první pohled.

Voliérky pro loríčky v našem chovu

Prvními zástupci loríčků v našem chovu bylo několik párů loríčků žlutobokých (*Cyclopsitta diophthalma*). Aby měli papoušci dostatek pohybu, v dobré vůli jsme jim vybudovali voliéry o rozměrech 2 × 2 × 2 m (výška, šířka, délka). Voliérky byly osázeny pokojovými netoxickými květinami, nasvíceny a my jsme si mysleli, že je to to nejlepší, co jsme mohli papouškům poskytnout. Odchovů jsme se však v těchto prostorách nedočkali. Přemístili jsme proto loríčky do boxů z bílého plastu s přední stěnou

JAK SPRÁVNĚ CHYTAT PAPOUŠKY



Chytání ptáků – opět jedno téma, které má tisíc otázek a na ně minimálně dva tisíce odpovědí. Každý chovatel má své zvyklosti, své techniky, své vyzkoušené sítky a sítě, a samozřejmě své odpovědi a rady na případné dotazy. Je to celkem pochopitelné, vždyť tomuto úkonu se prostě žádný chovatel papoušků či jiných ptáků nemůže vyhnout. Tedy vlastně může, ono není nic jednoduššího, než požádat svého zkušenějšího známého o odchyt svých ptáků. Přesto jsem přesvědčen, že techniku odchytu papoušků by měl mít nacvičenou každý, byť by to byl jen majitel jednoho ochočeného papouška. Neznalost či neschopnost odchytnout ptáka se může totiž snadno vymstít. Jak jsem již předdeslal, na toto téma je mnoho odpovědí a rad. Pojďme si nyní v několika bodech přiblížit moje zkušenosti, případně zkušenosti mých blízkých přátel.

Ideální sítky



OZNAČOVÁNÍ PAPOUŠKŮ

Nezaměnitelné označování ptáků by mělo být pravidlem, které dodržují všichni chovatelé, nejen papoušků, ale i ostatních druhů ptáků chovaných v lidské péči. To, že tomu tak do současných dnů mnohdy není, je jen chybou chovatelů. Ničím jiným, i kdyby chovatelé tvrdili cokoliv jiného.

Papoušky je možné označit nezaměnitelně dvěma způsoby, které jsou bezproblémově dostupné a které, pokud se jedná o druhy podléhající mezinárodní ochranné legislativě, jsou i plně akceptovatelné státními úřady, mající tuto agendu ze zákona v popisu.

Prvním způsobem jsou kroužky. Každý druh má předepsanou (pokud se jedná o CITES kroužek) či doporučenou velikost, kterou jedinci bez problémů nasadíme pouze do určitého věku. CITES kroužek má jedinečné číslo

registrované u výrobce včetně údaje chovatele, který si ho zakoupil, není na něm vyznačen rok narození či číslo nebo značka chovatele, pouze znak státu, v našem případě CZ. Ostatní chovatelské kroužky lze nakoupit u výrobců volně, mají vždy znak CZ a pořadové číslo. Dále mohou obsahovat znak organizace nebo chovatele a rok, takže na první pohled můžeme ptáka identifikovat – víme, kdo ho odchoval, v kterém roce a tak dále. Rovněž existují mezinárodně dohodnuté barvy dle roku (systém


BÍLKOVINY VE VÝŽIVĚ PAPOUŠKŮ

Text: MVDr. Helena Vaidlová, foto: Redakce/Mkoenen/Africa Studio/Studio Gi/Dollar Photo Club



Bílkoviny neboli proteiny jsou látky složené z aminokyselin. Jejich základním prvkem je dusík. Aminokyseliny si tělo buď vyrábí z prekursorů (neesenciální) nebo je potřebuje přijmout potravou – takovým říkáme esenciální aminokyseliny. Za aminokyseliny esenciální pro ptáky jsou považovány:

Arginin ■ Isoleucin ■ Leucin
Lysin ■ Methionin ■ Fenylalanin
Valin ■ Tryptofan ■ Threonin



PAPOUŠČÍ BÁSNIČKY pro kluky i holčičky

Alena Winnerová

Veselé básničky ze života různých druhů papoušků s půvabnými barevnými ilustracemi. Kniha je navíc doplněna krátkým jednoduchým povídáním o způsobu života těchto papoušků.

Formát 170 x 240 mm,

vázaná, 32 stran,

celobarevná, **cena v e-shopu www.papousci.com 149 Kč 134 Kč**

Objednávky na tel.: 386 359 633

www.papousci.com