

PAPOUŠCI

75 Kč • 2,95 €
pro předplatitele
65 Kč

Voliéry
ANAK BURUNG
TROPİKANA




BENJAMIN BIRDS

kombinace mutací blackface a blackwing u andulek

Úspěšný odchov
aratingů žlutých v ČR

Chovatelské tipy Rosemary Low

Agresivita u papoušků



ČASOPIS PRO CHOVATELE A PŘÁTELE PAPOUŠKŮ

PAPOUŠCI

ČASOPIS PRO CHOVATELE A PŘÁTELE PAPOUŠKŮ

**Ročník 21, číslo 1/2021
leden/únor**

Vydává:
Nakladatelství FYNBOS s. r. o.
tel. 775 275 299
e-mail: redakce@papousci.com
www.papousci.com
www.fynbos.cz



Ředitelka redakce
Bc. Alena Winner

Redakční tým
MVDr. Helena Vaidlová
Ing. Jana Jiroušková Kamberská
Milena Vaňková
MVDr. Veronika Trhoňová, Ph.D.
Ing. Martin Rašek
Ing. Petr Vopálka

Čestný člen redakce
Ing. Vladimír Doležal

Odborná spolupráce
LORO PARQUÉ FUNDACIÓN
Rafael Zamora Padrón
Dr. David Waugh
(Tenerife, Španělsko)

Jazykové korektury
Jana Zuziaková

Tisk
Triangl, a.s. (www.trianglprint.cz)

Vychází 6x ročně

Cena jednoho výtisku **75 Kč**
Cena pro předplatitele **65 Kč**

Sídlo nakladatelství:
Dubné 168, 373 84 Dubné

IČ 07292520
DIČ CZ07292520

Předplatné pro ČR zajišťuje
SEND Předplatné s.r.o.
E-mail: send@send.cz
Tel.: 225 985 225
777 333 370

Předplatné pro Slovensko zajišťuje
Magnet Press Slovakia s. r. o.
Tel.: 00421 267 201 931
e-mail: predplatne@press.sk

**Časopis je možné koupit ve volném
prodeji v prodejnách s tiskem**
rozšiřuje První novinová společnost, a.s.

© Nakladatelství FYNBOS s. r. o.
Autorská práva vykonává vydavatel.

Zprávy, články a drobná sdělení nesmí být
současně nabídnuty jinému českému nakladatelství.
Všechny zveřejněné texty, ilustrace,
příspěvky a fotografie včetně grafické úpravy
časopisu jsou chráněny autorskými právy dle platných
zákonů. Reprodukce, rozšiřování jakékoliv části
časopisu tiskem či elektronickými médii bez souhlasu
vydavatele je zakázáno. Toto ustanovení platí též
pro překlady do cizích jazyků. **Za původnost
příspěvku odpovídá autor.** Redakce si vyhrazuje
právo na krácení či úpravu příspěvků.
Redakci nevyžádáné rukopisy, fotografie
a kresby se nevracejí.

Evidenční číslo
MK ČR 11228
ISSN 1213-4619

Milí přátelé, chovatelé!

Editorial

Ani jsme nestačili natočit představení nové knihy a postnout na sociální sítě. Autogramiáda byla odložena vzhledem k současným opatřením. Neuskutečnila se ještě ani větší prezentace a další aktivity, naplánované po vydání knihy **550 otázek a odpovědí pro chovatele papoušků** a nemalý náklad knihy se ve většině českých eshopů během dvou týdnů vyprodal. **DĚKUJI.** Je milé, že se hodnotné **tištěné** knihy stále těší zájmu čtenářů. Mne i autory jste nesmírně potěšili a jsme rádi, že náš společný knižní projekt přinese radost i užitek chovatelům voliérových papoušků, ale i majitelům mazlíčků. Akutálně je publikace v prodeji v redakci nebo ve veterinární ordinaci paní Dr. Vaidlové. Pokud se v příštím roce rozhodneme realizovat dotisk, dáme vám na stránkách časopisu včas vědět. V článcích online na www.papousci.com si můžete přečíst podrobný článek o tvorbě knihy. Věřím, že pro vás bude zajímavé nahlédnout do zákulisí knižní produkce.

Ve většině chovů papoušků teď panuje klid. Nastal čas na promyšlení chovatelských strategií pro nadcházející hlavní chovnou sezónu. Pokud papoušci několik let nezahníždili, je konec roku nejvyšším časem k hlubšímu zamyšlení se nad možným důvodem neúspěchu a nutností změny. Zde vám mohou pomoci zveřejněné zkušenosti našich autorů, kteří do aktuálního čísla napsali řadu praktických článků. S něčím můžete souhlasit, s něčím ne. Ale tak už to bývá. Ideální je vzít si inspiraci a při aplikaci změn ve svém chovu se řídit vlastním rozumem a především pozorováním a vytrvalým zjišťováním konkrétních potřeb papoušků. Vy je znáte nejlépe a jak píše Rosemary Low v úvodním článku čísla – jednotný recept, jak být úspěšným chovatelem, zkrátka neexistuje. Budeme rádi, když nám i v roce 2021 zachováte přízeň a budete nás číst, jako doposud. I kdybyste si našli jen jednu větičku v článku, která pomůže vaše chovy posunout o krok dál, splnil se jeden z cílů naší publicistické práce, které se již skoro dvacet let věnujeme.

Přeji úspěšný rok 2021 a pohodovou
přípravu na nadcházející chovnou sezónu!



*Jejich objetí je doslova léčivé.
Tento rok byl náročný,
ale když je láskyplný domov,
síly máme dostatek. Přeji vám
věřlost v okolí a pevné zdraví
pro pěkný život v roce 2021.*




Foto na titulní straně:

Lori modroučhý (*Eos cyanogenia*),
Chov a foto: Marcel Kohout

Lori modroučhý dosahuje velikosti 32 cm.
Ve volné přírodě se vyskytuje na ostrovech Biak,
Numfloor, Mios Num a Manim, kde obývá nížiny
a často zalétá do okolí plantáží. Žije se především
nektarem kvetoucích palm.
Z voliér v lidské péči druh téměř vymizel.
Mezi jeho úspěšné chovatele patří Marcel
Kohout, který Vám o svém chovu
více prozradí na straně 28.

Aktuality z LORO PARQUE FUNDACIÓN

Rafael Zamora Padrón


PO PADEŠÁTI LETECH V OBORU

CHOV PAPOUŠKŮ už žádná tajemství

Rosemary Low

Aratinga žlutý a jeho chov

Milena Vaňková



3 Představení farmy Anak Burung Tropikana 20

Alena Winner, Marcel Kohout

Lori modrouchý 28

4 Marcel Kohout

BENJAMIN BIRDS – světový prvoodchov

13 kombinace mutací blackwing a blackface
u andulky vlnkované 32

Ing. Martin Rašek

Současný chov a plány Ondřeje Sosny 38

redakce PAPOUŠCI

Agapornis šedohlavý

(Agapornis canus) 44

Gabriel Bartalos

Agresivita u papoušků

50

MVDr. Helena Vaidlová

Prosím jedny antibiotika

56

MVDr. Veronika Trhoňová

Amazoňané rudoocasí

60

– včely a drony

Dr. David Waugh

Z chovatelského zápisníčku M. Blašky:

Papoušci a grit 66

Milan Blaška

ESHOP

TIŠTĚNÝ
ČASOPIS

ČLÁNKY
ONLINE

CHOVATELSKÁ
INZERCE

PAPOUŠCI

ČASOPIS PRO CHOVATELE
A PŘÁTELE PAPOUŠKŮ

NOVĚ
NA NAŠEM
WEBU

Elektronická čísla také jednotlivě!

DO MOBILŮ, TABLETŮ, POČÍTAČŮ...

www.papousci.com



FYNBOS

PO PADESÁTI LETECH v oboru CHOV PAPOUŠKŮ *už žádná tajemství*

Text a foto: Rosemary Low

Jsem toho názoru, že čím více do konkrétní činnosti dáte, tím více dostanete. A za těmito slovy si absolutně stojím. Týká se to zcela jistě i chovu papoušků. Pokud svým svěřencům nemůžete věnovat maximum péče, lásky, obětavosti a tvrdé práce, raději se do chovu vůbec nepouštějte. Čím více času se svými papoušky strávíte, budete je pozorovat, poznáte, co konkrétně potřebují.



ARATINGA ŽLUTÝ

a jeho chov

Text: Milena Vaňková

Foto: archiv autorky a Zdeněk Vandělík

Aratinga žlutý – *Guaruba guarouba*

je jediným druhem rodu *Guaruba*.

Jeho biotopem jsou deštné brazilské lesy.

V důsledku odlesňování je existence tohoto druhu v přírodě vážně ohrožena.

Oblibu u chovatelů si získali především díky svému krásnému žlutému zbarvení.

Chovat by je ale měli přece jenom

zkušenější chovatelé. Totiž odchovat

aratingy žluté přirozenou cestou není

vůbec jednoduché a málokomu se to

podaří. Aratinga žlutý žije v přírodě

v hejnech, a proto i v zajetí se doporučuje

chovat více párů. Zkušenosti několika

chovatelů jsou však rozdílné.



Autorka článku Milena Vaňková s mláďaty aratingů žlutých (*Guaruba guarouba*).

Pár, jehož umělý odchov budu níže popisovat, je chován jako jediný druh aratingů žlutých v kolekci chovaných papoušků. I přesto zahrnil a přivedl na svět několik mláďat.

Podle inspektorky chovu zvířat paní Ing. Yvety Svobodové ze Zoologické zahrady v Ostravě vím, že zde chovají také pouze jeden pár těchto aratingů v samostatné voliře. Za sousedy mají jiný druh aratingů a amazónky. I tento pár několikrát úspěšně zahrnil a vyvedl mláďata, i když s jejich odchovem to bylo složitější. První odchov

probíhal pouze uměle a pak několik sezón chovatelé hledali cestu, jak úspěšného odchovu pod rodiči docílit. Nakonec se osvědčil systém, kdy jsou páru odebrána vejce a rodičům podloženy podkladky. Po vylíhnutí mláďat v inkubátoru jsou mláďata krmena uměle 5 až 6 dní, přičemž chovný pár stále sedí na podkladcích. Po této době jsou mláďata umístěna do budky rodičů a pečlivě sledována chovateli. Zajímavostí je, že tento pár krásně s chovateli spolupracuje a umožňuje jim pravidelnou a klidnou kontrolu budky i několikrát



Představení farmy ANAK BURUNG TROPIKANA

Text: Alena Winner, Marcel Kohout
Foto: Anak Burung Tropikana

Známe se už docela dlouho. Bezmála dvacet let! Dodnes si moc dobře vzpomínám na první návštěvu u Marcela Kohouta v Litomyšli a tvorbu prvního článku pro tehdy nový časopis PAPOUŠCI. Už tenkrát byl Marcel úspěšným chovatelem loriů, na jejichž chov se specializoval a v průběhu let následně neustále zdokonaloval chovatelský management. Protože se pod jeho vedením chov rychle zintenzivňoval a pořizoval si nové a nové druhy, bylo zapotřebí poohlédnout se po rozlehlejší pozemku. Netrvalo dlouho a poměrně krátce po našem prvním setkání se Kohoutovi přestěhovali do obce nedaleko Litomyšle, kde vybudovali zařízení pro lorie na profesionální úrovni. Marcel své chovatelské aktivity časem posunul ještě o něco dál. Směřem do Indonézie na ostrov Bali, kde v současné době spravuje dvě farmy zaměřené na chov exotického ptactva Anak Burung Tropikana a Exotic Bird Farm. Povídat si budeme o první jmenované...

Upřímně řečeno mě naše dosavadní uskutečněné rozhovory velmi inspirovaly a bavily. A to hned z několika důvodů. Víš, o čem mluvíš, chov stále rozvíjíš a nevypadáš, že Ti Tvé úspěchy „stoupily do hlavy“. Děkuji, že jsi přijal pozvání i letos a věřím, že povídání o Tvém projektu bude pro čtenáře zajímavé. Farma s papoušky na Bali... Jak jsi se rozhodl pro tento životní krok? Koupí farmy Anak Burung Tropikana v Indonézii?

Zdravím čtenáře a moc děkuji za slova chvály. S Tebou byla spolupráce vždy na vysoké úrovni a ohlasy na články pozitivní. Rád budu s časopisem PAPOUŠCI spolupracovat i nadále.

Koupit farmu na Bali mě vlastně původně vůbec nenapadlo a celé to bylo tak trochu o náhodě. Z farmy Anak Burung Tropikana jsme si chtěli ještě s několika

BENJAMIN BIRDS

světový prvoodchov kombinace mutací blackwing a blackface u andulky vlnkované

Text: Benjamin Seyed, Ing. Martin Rašek
Foto: BENJAMIN BIRDS

Jeho jméno je Benjamin Seyed. Pěťadvacetiletý úspěšný chovatel mutačních andulek žije v Belgii, kde se mu podařil odchov kombinace mutací blackface a blackwing. Benjamin je nadšený a má přesnou představu o tom, jak a kam svůj chov vést. Děkujeme za svolení ke zveřejnění fotografie prvního odchovu na světě, ale i dalších zajímavých mutačních andulek z jeho chovu.



Šedá blackwing blackface
– světový prvoodchov

Kde a kdy se objevily první melanistické andulky?

Krásné blackface andulky se objevily v Holandsku v devadesátých letech u chovatele Dirka, který je úplně náhodou koupil na jedné z větších chovatelských burz. Tak už to někdy bývá! Předchozí historie bohužel není známa, a i přes mé zjišťování jsem se jejich dřívějšího původu nedopátral.

Přiblížíš dědičnost?

Ano, blackface andulky jsou 100 % recesivní mutací. Musím říci, že jejich odchov je o mnoho obtížnější, než odchov normálních andulek.

Jak dlouho chováš melanistické andulky?

První pár jsem koupil v roce 2019 od mého dobrého kamaráda Phoenix birds a papoušky jsem dal do páru

Agapornis šedohlavý

Text a foto:
Gabriel Bartalos,
Slovensko



Agapornis canus



Tento vzrůstem malý, ale vzácný papoušek pochází z Madagaskaru. Obývá pobřežní lesy, vyskytuje se v koloniích. Agapornis šedohlavý (*Agapornis canus*) je jediným druhem z agapornisů, který se nevyskytuje přímo v kontinentální Africe. Živí se drobnými semeny a ovocem.



Agapornis šedohlavý (přepeřuje)
– samec

Agapornis šedohlavý (přepeřuje)
– samice



Vedle druhu *Agapornis canus canus* se vyskytuje i jeden jeho poddruh, *Agapornis canus ablectaneus*. Tento poddruh je od původního menší a tmavší. První písemné zmínky o tomto druhu jsou zaznamenány z roku 1788 a pochází od Johana Friedricha Gmelina. Do Evropy se agapornis šedohlavý dostal v roce 1860. Mohli ho vidět návštěvníci ZOO v Londýně. V 19. století se dostal i do Německa. V Evropě se jeho chov ale příliš nedařil. Odchycení ptáci byli plaší a nesnášeli uzavření. Nedostali ani vyhovující potravu



Agresivita u papoušků

Chovatelé papoušků i majitelé domácích mazlíčků se často ptají, proč je papoušek agresivní a jak tomu zabránit.

To je velmi široká otázka, a tudíž na ni není jasná odpověď s radou, která vše vyřeší. Agresivitu u většiny druhů projevují samci, ale u některých je dobře známá dominance samic, a tedy se případná agresivita objevuje spíše z jejich strany.

Patří sem rozšířený eklektus nebo třeba mada.

PROSÍM jedny antibiotika...



Text a foto: MVDr. Veronika Trhoňová, Ph.D.

Stále častěji se ve veterinární ambulanci setkávám s majiteli papoušků, kteří si přijdou nakoupit léčiva do zásoby. Někteří majitelé mi vysvětlují, jak potřebují ve svém chovu preventivně aplikovat antibiotika nebo antiparazitika a jakou mají výbornou zkušenost s touto preventivní aplikací. Jiní přijdou v situaci, kdy papoušek vykazuje příznaky onemocnění, ale papouška nemohou nebo nechtějí dopravit do veterinární ordinace.

BESTSELLER



360 stran informací
pro chovatele papoušků

NAKLADATELSTVÍ FYNBOS s. r. o.
ESHOP www.papousci.com


FYNBOS

OBJEDNÁVKY:
Tel. 775 275 299