


PAPOUŠCI

85 Kč • 3,50 €
pro předplatitele 79 Kč



**Márcia Weinzettl představuje
novou expozici OCEANIA
Papoušičci rodu *Forpus*
Igor Stojanov:
Chov papoušků v Srbsku
Papoušci „na mrazu“**





6



22



14

9. seminář SVĚT PAPOUŠKŮ A LIDÍ 4
Redakce PAPOUŠCI

OCEANIA – nová expozice v Loro Parque 6
Alena Winner & Márcia Weinzettl

Papoušičci rodu *Forpus* 14
Achim Lutz

O chovu papoušků v Srbsku s Igorem Stojanovem 22
Alena Winner & Igor Stojanov

DILUTE mutace u agapornisů 32
Miroslav Blažek

PAPOUŠCI „na mrazu“ 38
MVDr. Helena Vaidlová

Příběh FREDYHO – otrava kovem 42
Lenka Gebauerová

Výživová poradna JANOSCH B&F – vhodné krmivo při odstavu papoušků 48
Petra Pelikánová



42

PŘIPRAVUJEME 10. ročník



Autogramiáda Jacoba Lacse. Kniha **CHOV PAPOUŠKŮ POD PANAMSKÝM SLUNCEM** se těší velkému zájmu čtenářů (nejen chovatelů...) v ČR i zahraničí

Pravdou je, že vše se prostřednictvím stránek časopisu přenést nedá. Vzhledem k mnoha příznivým ohlasům a také vašim přáním jsme se rozhodli desátý ročník semináře uspořádat již letos. Věříme, že mnohé z vás potěší informace, že pozvání přijala také světoznámá chovatelka a autorka knih **Rosemary Low**. Těšíme se na Vás!



Sál se naplnil do posledního místa. Na Ohradě se potkalo 120 chovatelů papoušků. Kapacita letošního desátého semináře bude omezena na 100 osob

JUBILEJNÍ X SEMINÁŘ SVĚT PAPOUŠKŮ A LIDÍ 2023



sobota
16. 9. 2023

kongresový sál
ZÁMEK OHRADA
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU



Přednášky odborníků, mezi kterými bude i první dáma světového chovatelství papoušků

Rosemary Low

Přesný program najdete v příštím čísle tohoto časopisu

kapacita je omezena na 100 osob
Registrace a vstupenky:
seminar.papousci.com

nebo tel.
775 275 299

ČASOPIS **PAPOUŠCI**
www.papousci.com





Oceania

nová expozice v Loro Parque

Text: Alena Winner & Márcia Weinzettl

Foto: str. 6 a 11/Loro Parque, str. 9/Rosemary Low, ostatní fotografie Alena Winner

Loro Parque, největší veřejně přístupný papouščí park světa, je známý tím, že neustále zdokonaluje své aktivity, a to zcela ve všech směrech. Hlavní důraz se zde klade především na co nejlepší welfare chovaných zvířat, vedoucí k jejich spokojenosti a potažmo i úspěšným odchovům. Postupující doba a vznikající nové možnosti nabízejí i zušlechťování stávajících ubikací nebo budování nových expozic. Pokud jste pravidelnými návštěvníky Loro Parque, tak vám jistě neunikla skutečnost, že se vedení momentálně zaměřuje na přeměnu původních samostatných ubikací v prostorné voliery a metodu skupinového chovu. To je perfektní směr. Papoušci mají k dispozici mnohem větší a zajímavější prostor. Členité voliery nabízejí nejrůznější zákoutí, která papoušci mohou zkoumat, jsou hustě osázena zelení, nechybí vodní zdroje, jílové lizy nebo termitiště. Papouškům je zkrátka dopřán daleko kvalitnější život.



◀ Kurátorka Márcia Weinzettl
ve voliére Oceania

Text a foto:
Achim Lutz

Papoušičci brýlatí
Forpus conspicillatus



PAPOUŠÍČCI

rodu *Forpus*

Papoušičky rodu *Forpus* bych nazval cvrčky z čeledi papouškovitých. Svou miniaturní velikostí zaujali nejednoho chovatele, který se pustil do chovu, aniž by musel mít robustní chovatelské zařízení. Existuje celkem sedm druhů, jejichž domovinou je jihoamerický kontinent.



O chovu papoušků v Srbsku s Igorem Stojanovem

Text: Alena Winner
Foto: archiv chovatele

Igor Stojanov. Jméno, které se postupně stále více dostává do povědomí veřejnosti, patří sympatickému chovateli exotického ptactva a majiteli drůbeží farmy Pile Farm v Srbsku. Igor na svých profilech sociálních sítí Facebook a Instagram pravidelně zveřejňuje zajímavé příspěvky, dokumentující jeho aktivní život. Osobně jste se s ním mohli setkat například na celosvětovém kongresu věnovaném papouškům na ostrově Tenerife. V Srbsku zatím není chov papoušků tolik rozšířen, a proto Igor rád navazuje kontakty se zkušenými zahraničními chovateli a konzultuje s nimi chov.

DILUTE

Dědičnost mutace je autosomální recesivní, což znamená, že samci i samice mohou na tuto mutaci štěpit. Mutace se mezinárodně označuje zkratkou **dil**.

Mutace dilute patří do skupiny **dilution mutací**, u kterých dochází ke kvantitativnímu poklesu přenosu eumelaninu (černého barviva) do opeření. **Dilute** znamená v angličtině zředěný, ale jak jsme se již dříve zavázali, nebudeme používat české překlady, protože ve světě se nedomluvíte a mnohdy vznikají překladem zavádějící názvy, jak to známe například u andulek.

Redukce eumelaninu je u mutace dilute 80 až 90 %, oči černé, barva nohou a drápků zůstává stejná jako u zelených nebo modrých jedinců.

Do skupiny dilution mutací patří ještě například mutace **pastel**, **dec**, **Misty**, **Edged**, **marbled** nebo **Euwing**.



Agapornis personatus
- dilute zelený

Uvedme si příklady křížení:

PŘÍKLAD 1.	PŘÍKLAD 2.
dilute zelený x zelený	zelený/dilute x zelený /dilute
100 % zelený/dilute	25 % zelený
	50 % zelený/dilute
	25 % dilute zelený
PŘÍKLAD 3.	PŘÍKLAD 4.
dilute zelený x zelený/dilute	dilute zelený x dilute zelený
50 % zelený/dilute	100 % dilute zelený
25 % zelený	
50 % dilute zelený	

PŘÍBĚH FREDYHO – otrava kovem

Text: Lenka Gebauerová

Foto: archiv autorky, veterinární klinika AvianMed

Ve svém článku se s Vámi podělím o nešťastný příběh našeho Fredyho, kakada bílého (*Cacatua alba*), který se otrávil kovem. Protože se o tomto nebezpečí, na rozdíl od jiných (otrava rostlinami, avokádem, problémy s bavlněnými a provazovými hračkami, otrava výpary z teflonu apod.), moc nemluví, chtěla bych o tomto riziku prostřednictvím zveřejněného textu informovat všechny chovatele a majitele papoušků.




Ve čtvrtek 8. 12. jsem při běžné prohlídce klece zjistila, že někdo z našich kakaduů (Alfréd a Emily) odmontoval karabinu s houpačkou a houpačka leží na roštu klece. Udělali to už několikrát. Pokaždé jsem houpačku sebrala, našla karabinku a namontovala ji zpět. Karabinka spadla na dno pod rošt, takže jsem její hledání nechala na druhý den, což byl pátek, kdy pravidelně čistím klec.

Při úklidu jsem našla jen větší část karabinky a šroubovací díl se mi tentokrát objevit nepovedlo. Vzhledem k tomu, že na dně byla spousta zbytků zrní, jehličí z větví, malých částí větviček a trusu, jsem usoudila, že jsem ji prostě přehlédla, nebo že ji vyhodili mimo klec a tam jsem ji vyluxovala. Karabinku jsem nahradila novou a dál nic neřešila.

V sobotu bylo stále vše v pořádku, Fredy jedl, choval se normálně. Ovšem v neděli jsem zaregistrovala první změnu, Fredy sice lezl po kleci, ale nepřilétl za mnou jako obvykle a v krmivu se víc nimral.

◀ FREDY – kakadu bílý (*Cacatua alba*)

Výživová PORADNA



JANOSCH
BREEDING & FEEDING

Text: Petra Pelikánová

PSITTACUS 

Dobrý den, před několika dny jsem si koupila tříměsíční mládě amazořana modročelého. Chovatel mi sdělil, že papoušek ještě neumí samostatně přijímat potravu a měla bych ho odstavit už sama. Dvakrát denně mu dávám dokrmovací kaši od vás HAND FEEDING HIGH PROTEIN, ale nevím, kolik dokrmovací kaše mu mám přesně dávat a jak ho mám naučit na granule. Pomůžete mi i s výběrem granulí? Předem děkuji. *Anna M., Olomouc*

ODPOVĚĎ:


Dobrý den, odstav papouška je náročný proces. **Pro informaci vaši i všech čtenářů – v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ by nemělo docházet k tomu, že chovatel prodá neodstavené mládě papouška novému majiteli.** Odstav mláděte vyžaduje odbornou chovatelskou zkušenost a prodej neodstavených mladých vypovídá o značné nezodpovědnosti původního „chovatele“. Pokud máte mládě doma a v případě, že vám tento „chovatel“ není ochoten sdělit bližší informace, doporučujeme obrátit se na někoho zkušeného, kdo s vámi bude v nepřetržitém kontaktu a bude ochoten konzultovat přesný postup bezpečného odstavu papouška.

Pakliže nikdo takový ve vašem okolí není, zde jsou naše základní rady. Dokrmujete-li poprvé, měla byste mládě velice pečlivě sledovat. Jeho chování a fyzický stav může hodně napovědět. Je potřeba sledovat jakékoliv odchylky od normálního chování. To znamená, že pokud mládě například nechce přijímat běžnou dávku dokrmovací kaše a „nežebra“, může to značit zdravotní

problém. Velmi často se jedná třeba o přemnožené bakterie nebo kvasinky v trávicím traktu, popálené vlny atd. Mládě je nutné každý den zvážít (například ráno před kmením, když má vyprázdňené vlny), jelikož podle příbytku nebo úbytku na váze můžete rozpoznat možný zdravotní problém. Pohmatem lze také kontrolovat hrudní kost, zda mládě není příliš vyhublé nebo tučné. Zdravý jedinec v době odstavu může pozvolna ztratit až 20 % tělesné hmotnosti, což je zcela přirozené a normální. Neměl by ale vznikat výrazně větší nebo nárazový váhový úbytek.

Pokud mládě předchází dávku dokrmovací kaše nevytrávil v běžné době, je potřeba zbystřit. Z jakého důvodu není obsah volete strávený? Kaše mohla být příliš hustá, mohla mít nižší teplotu, mohlo jí být vyšší množství. Pokud se nejedná ani o jedno z uvedených a vlny se vůbec nevyprazdňují nebo příliš pomalým tempem, je na místě konzultace s veterinářem.

KRÁSNÁ KNIHA PRO CHOVATELE PAPOUŠKŮ



JACOBO LACS CHOV PAPOUŠKŮ POD PANAMSKÝM SLUNCEM

Alena Winner

Publikace vás přenesse k romantickým břehům Karibiku, do městečka Puerto Lindo v Panamě. Zde se nachází mimořádné chovatelské zařízení a zoo Del Istmo Conservation Center, kde se starají o 450 druhů a poddruhů ptáků a 50 druhů savců.

Nahlédněte do zajímavého života zakladatele, známého ptačího experta Jacoba Lacse, který zveřejňuje osvědčené chovatelské metody a také mnoho užitečných praktických **tipů PRO CHOVATELE PAPOUŠKŮ**, vycházejících z jeho 55leté praxe.

Pevná vazba
336 stran
Formát 176,5 x 246 mm
460 barevných fotografií

Zvýhodněná cena
v eshopu www.papousci.com

690 Kč **590 Kč**

Objednávky na tel. 775 275 299
Eshop www.papousci.com